

Bürgermeisteramt  
Emmingen-Liptingen  
Stand: 25.09.2019

# WINTERDIENSTPLAN 2019/2020

DER GEMEINDE EMMINGEN-LIPTINGEN



	<b>Telefon</b>	<b>dienstlich</b>	<b>privat</b>	<b>Handy</b>
<b>Bauhofleiter:</b>	Lothar Mader	9091260	2098	0151/21123112
<b>Stv. Leiter</b>	Daniel Braun			0173/2041552

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
Vorwort	3
Materialien zur Durchführung des Winterdienstes	3
Bereitstellung von Fahrzeugen und Arbeitskräften für den allgemeinen Winterdienst	3 - 4
Aufteilung des Straßennetzes nach Dringlichkeitsstufen	5
Einsatz von Streumittel entsprechend den Dringlichkeiten	6
Anmerkung zur Durchführung des Räum- und Streudienstes	6
Alarmplan für den außergewöhnlichen Räum- und Streudienst	7
Allgemeiner Einsatzplan für die Räum- und Streufahrzeuge in der Gemeinde Emmingen-Liptingen	8 - 12
Einteilung der Handräum- und Streubezirke	13
Verzeichnis der Streukisten	14
Aufstellungsstrecken für Schneezäune	15

## **VORWORT**

Dieser Winterdienstplan wurde erstmals im Sommer 1998 erstellt und jährlich aktualisiert. Jeder mit dem Winterdienst beauftragte Mitarbeiter erhält eine Ausfertigung dieses Plans. Die durch den Winterdienst entstehenden Mehrstunden sind abzuleiten und zwar erst nach entsprechender Genehmigung des Bauhofleiters.

## **LAGERUNG DER MATERIALIEN ZUR DURCHFÜHRUNG DES WINTERDIENSTES**

Ab Oktober werden Vorräte an Streumaterial - Moränesplitt nach Körnung 5-8 mm und Streusalz - im Bauhof Emmingen bereitgestellt. Ferner werden für die Streutrups an sämtlichen Gehwegen, Treppen sowie an Steilstrecken, die von der Gemeinde zu räumen sind, Streukisten aufgestellt.

Streusalz lagert für den Unimog, den Streuer - und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt für die Unternehmer, die den Winterdienst übernommen haben - in einem Silo.

Im Ortsteil Liptingen wird ebenfalls Salz in Sackware in beschränktem Umfang bereitgehalten.

## **BEREITSTELLUNG VON FAHRZEUGEN FÜR DEN REGELMÄßIGEN WINTERDIENST**

BEGINN DES RÄUM- UND STREUEINSATZES:	3.00 Uhr Kontrolldienst
	3.30 Uhr bei Schneefall und Straßenglätte

**Der Kontrolldienst informiert Bauhofleiter Mader und alle Mitarbeiter sowie die Unternehmer**

**ZUR REGELMÄßIGEN DURCHFÜHRUNG DES WINTERDIENSTES AUF DEN HAUPT- UND NEBENSTRASSEN IM GESAMTEN GEMEINDEGEBIET WERDEN NACH BEDARF EINGESETZT:**

**Für Fahrbahnen:**

Räum- und Streudienst: 1 Unimog mit Doppelkammer-Streuauswerfer  
1 Schlepper Claas-Arion-510 mit Anbaustreuer und Räumschild  
(auch für Parkplätze)

für zusätzlichen  
Schneeräumdienst: evtl. 1 Schneefräse von Schule/Halle

außerdem in Emmingen: \* 1 Traktor Fendt 714 mit Schneepflug durch Herrn Hubert Zimmermann für die Gemeindestraßen im Ortsgebiet  
\* 1 Traktor John Deere mit Schneepflug durch Herrn Wolfgang Specker für die Gemeindeverbindungsstraßen und die Höfe Emmingen

**Für Gehwege, Bushaltestellen und Parkplätze:**

Emmingen: 1 Holder Multipark mit Räumschild und Streuer für Gehwege  
1 Claas-Arion-510-Schlepper mit Räumschild und Streuer für  
Parkplätze

Liptingen: 1 Hansa Mehrzwecktransporter APZ 1003 K für Gehwege  
mit Räumschild und Streuer

**Beihilfe zum Räumen und Streuen von Fußgängerüberwegen, Gehwegen und öffentlichen Parkbereichen:**

1 Pritschenwagen mit 1 Mann in Emmingen  
TUT- EL 103

**Schulen und Gemeindeeinrichtungen:**

Für den Räum- und Streudienst im Bereich der Gehwege bei Schulen und Schulhöfen sind die Hausmeister mit eigenen Geräten ausgerüstet (Ausnahme Liptingen: dort nur Streuen und Nachräumen von Hand).

## AUFTEILUNG DES STRAßENNETZES NACH DRINGLICHKEITSTUFEN (EINSATZSTUFEN) FÜR DEN RÄUM- UND STREUDIENST

### Stufe I:

#### **Bundes- und Kreisstraßen (klassifizierte Straßen)**

=> **Zuständigkeit Straßenmeisterei (Kreis)**

- Emmingen:** B 491: Donaustraße/ Engener Straße  
K 5929: Witthohstraße/ Kirchstraße  
K 5931: Liptinger Straße  
Egertenstraße  
Gartenstraße
- Liptingen:** K 5931: Emminger Straße/ Tuttlinger Straße/ Herrenstraße/  
Stockacher Straße  
K 5932: Rorgenwieser Straße  
Schloßbühlstraße  
Auf der Höhe

### Stufe II:

a) **Rathäuser, Ärzte, Bürgermeister, Bushaltestellen, Zufahrten zu den Schulen  
bis 6.00 Uhr**

- |   |        |  |
|---|--------|--|
| <b>Emmingen:</b> Deliswiesweg<br>Schulstraße/In der Burg<br>Hohenhewenstraße<br>Schulhof<br>Hauptstraße | }<br>} | Räumen/H. Zimmermann<br>Streuen/Class-Arion-510<br>Schlepper |
| <b>Liptingen:</b> Rathausstraße<br>Mättlestraße   | }<br>} | Räumen und Streuen<br>mit Unimog                             |

b) **Steilstrecken**

- Emmingen:** Kirchbühlstraße, Erlenweg, Lindenstraße, Buchenweg, Hinter Hofen, Friedhofweg,  
Haldenstraße, Schillerstraße, Scheffelstraße, Lerchenweg, Blumenstraße,  
Mägedebergstraße, Osterwiesweg, Hauptstraße, Rosenstraße, Schraieweg  
Räumen durch H. Zimmermann, Streuen mit Claas-Arion-510-Schlepper
- Liptingen:** Rathausstraße, Jägerstraße, Heudorfer Straße  
Räumen und Streuen mit Unimog

### Stufe III:

**Alle Straßen und Wege in Wohngebieten, die in Stufe II nicht aufgeführt sind.**

In schmalen Straßen von Wohngebieten, bei denen auf beiden Seiten kein Gehweg vorhanden ist, sind die Straßenanlieger jeweils auf ihrer Seite räum- und streupflichtig (Entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1 Meter.)

Räumen durch H. Zimmermann, Streuen mit Claas-Arion-510-Schlepper

## **EINSATZ VON STREUMITTEL ENTSPRECHEND DER DRINGLICHKEITSSTUFEN (EINSATZSTUFEN)**

**Stufe I:**                    Zuständigkeit Kreis

**Stufe II:**                    Rathäuser, Ärzte, Bürgermeister, Bushaltestellen,  
Zufahrten zu den Schule sowie Steilstrecken und gefährliche Stellen

**Stufe III:**                    Alle Straßen und Wege in Wohngebieten, die in Stufe II nicht aufgeführt  
sind

<p><b>GRUNDSÄTZLICH GILT FÜR ALLE STREUEINSÄTZE: - So wenig wie möglich, so viel als nötig -</b></p>
--

### **TECHNISCHE ANMERKUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DES RÄUM- UND STREU- DIENSTES**

Beim Schneeräumen auf Fahrbahnen sind der Anstellwinkel des Schneepfluges und die Fahrgeschwindigkeit so abzustimmen, dass der von der Fahrbahn geräumte Schnee nicht auf die Gehwege geraten kann. (Abstand des Räumfahrzeuges vom Randstein mindestens 1 m).

Beim Bestreuen der Fahrbahn soll die Streubreite am Streuautomaten so eingestellt werden, dass weder parkende Fahrzeuge noch der Gegenverkehr von Splittkörnern getroffen werden können.

In Straßen mit einseitigem Quergefälle ist der Schnee - soweit möglich - zur tiefer liegenden Straßenseite zu räumen.

## ALARMPLAN

### FÜR AUßERGEWÖHNLICHEN RÄUM- UND STREUDIENST

Bei Auftreten von starkem Schneefall und plötzlicher Glatteisgefahr stehen im Bauhof zwei Fahrzeuge mit Räumeinrichtungen und Doppelkammer-Streuautomaten für den außerdienstlichen Einsatz bereit. Die Alarmierung erfolgt durch Bauhofleiter Lothar Mader, dienstlich: Tel. 07465/9091260; privat: Tel. 07465/2098; Handy: 0151/21123112.

#### Einsatzfahrzeuge:

**Unimog** TUT – EL 102  
Mobil Telefon 0172/7245110

Fahrer: **Robert Rettkowski**,  
Tel. 1256, Handy: 0176/44403559  
Vertr.: **Dennis Truckenbrod**  
Handy: 0176/62107855

**Claas-Arion-510:** TUT – EL 108  
Schlepper

Fahrer: **Günter Hildebrand**,  
Handy: 0162/4470039  
Vertr.: **Markus Hildebrand**  
Handy 0172/7594089

**Holder Multipark:** TUT-EL 105

Fahrer: **Daniel Braun**  
Handy: 0173/2041552  
Vertr.: **Markus Hildebrand**  
Handy 0172/7594089

**Hansa:** TUT – EL 107  
Mehrzwecktransporter

Fahrer: **Lothar Mader**,  
Tel. 2098, Handy: 0151/21123112  
Vertr.: **Dennis Truckenbrod**  
Handy: 0176/62107855

**Opel:** TUT- EL- 103

Fahrer: **Markus Hildebrand**  
Handy 0172/7594089  
Vertr.: **Dennis Truckenbrod**  
Handy: 0176/62107855

**Thomas Stehle**  
Handy: 0176/61856701

#### **Emmingen:**

##### **Innerorts TUT – Z 183**

Hubert Zimmermann, Donaustr. 13, 78576 Emmingen-Liptingen  
priv. Tel. 2516  
Handy: 0172/9315356

##### **Außerorts TUT – AV 17**

Wolfgang Specker, Zeilenhof 6, 78576 Emmingen-Liptingen  
priv. Tel. 18834  
Handy: 0173/302 36 12

**ALLGEMEINER EINSATZPLAN FÜR DIE RÄUM- UND STREUFahrZEUGE  
MIT DEN JEWEILS IN CHRONOLOGISCHER REIHENFOLGE  
ZUGEOBDNETEN RÄUMSTRECKEN**

A:	TUT - EL 102	Unimog Räum- und Streufahrzeug
B:	TUT – EL 108	Claas-Arion-510-Schlepper mit Streuer und Räumschild
C:	TUT – EL 105	Holder Multipark mit Räumschild und Streuer
	TUT - EL 103	Opel (Mithilfe: Nachräumen und Streudienst von Hand)
D:	TUT – EL 107	Hansa mit Räumschild und Streuer
E:	TUT – Z 183 TUT - AV 17	Fendt 714, H. Zimmermann John Deere, W. Specker

**A: Unimog MIT DOPPELKAMMER-STREUAUTOMAT  
TUT - EL 102,**

Fahrer: Robert Rettkowski  
Vertreter: Dennis Truckenbrod

**Stufe II:**

Liptingen: Am Heerweg - Rathausstraße - Mättlestraße - Kläranlage -  
Bülmühle - Wehstetten - Bergenhof

Emmingen: Venushof - Ziegelhütte — Schläflehof – Obere Lache – Winklerhof -  
Buhlenhof - Lehnholzerhof - Burghof – Witthoh - Kläranlage (streuen)

Bei Schneefall: Räumen und Streuen durch Wolfgang Specker

Bei Bedarf (z. B. Schneeverwehungen) Räumen und Streuen wiederholen.

**Stufe III:**

Wohngebiete Liptingen (Räumen und Streuen)

**B: Claas-Arion-510-SCHLEPPER MIT STREUER UND RÄUMSCHILD,  
TUT – EL 108**

**Zusatz ab 2011:**

Räumen in der Auffahrt von der Donaustraße in die Scheffelstraße,  
in der Erich-Stärk-Straße hinter der Witthohhalle und Schule  
und der Ludwig-Finckh-Straße.

Fahrer: Günter Hildebrand  
Vertreter: Markus Hildebrand

**Stufe II:**

Die restlichen Höfe (vgl. A) - Deliswies, Kirchbühlstraße, Erlenweg, Lindenstraße, Buchenweg,  
Hinter Hofen, Friedhofweg, Haldenstraße, Schillerstraße, Scheffelstraße, Lerchenweg, Blumen-  
straße, Mägedebergstraße, Hohenhewenstraße, Osterwiesweg, Hauptstraße, Schulstraße,  
Rosenstraße, Schraieweg  
Alle Einfahrten zu Bushaltestellen.

Die Hauptstraße muss um 6.00 Uhr schnee- und eisfrei sein, da dort die Buslinie verläuft.

Straßen werden gestreut (Räumung durch H. Zimmermann)  
Parkplätze: Räumen und Streuen mit Claas-Arion-510-Schlepper

**Stufe III:**

Wohngebiete Emmingen

**C: HOLDER MULTIPARK MIT RÄUMSCHILD UND STREUER  
TUT – EL 105**

**MITHILFE Opel  
NACHRÄUMEN UND STREUEN**

Fahrer: Daniel Braun  
Vertreter: Markus Hildebrand

**Gehwege und Plätze, für die die Gemeinde zuständig ist:**

- Deliswies / Witthohstraße
- Rosenbrunnen
- Bushaltestelle Lindenbrunnen
- Lindenplatz
- Kronenplatz
- Kirche
- Kirchstraße/ Bushaltestelle
- Engelekreuz + Fußgängerübergang
- Bushaltestelle Liptinger Straße
- Platz bei ev. Kirche
- Ortseinfahrt Zwik beidseitig
- Schächerkapelle
- Mühlebachbrücke
- Kindergärten - Burggebiet - Rathaus - Burggelände
- Festhalle
- Verbindungsweg Donaustraße/Liptinger Straße
- Verbindungsweg Donaustraße beidseitig vom Verbindungsweg ca. 30 m
- Verbindungsweg 2-seitig Egerten-/Gartenstraße
- Egertenstraße 2-seitig bis Einmündung Hohenhewenstraße
- Stichstraßen in der Talstraße

**D: Hansa Mehrzwecktransporter,  
(AUSHILFSWEISE) NACHRÄUMEN UND STREUEN**

Fahrer: Lothar Mader  
Dennis Truckenbrod

Liptingen:

a) Räumen mit dem Hansa

- Bushaltestellen
- Grundschule
- Kindergarten
- Parkplätze beim \* Rathaus  
\* Kirche und Friedhof
- Feuerwehrmagazin mit Parkplätze
- Waaghaus
- Parkplätze: \* Schloßbühlhalle  
\* Emminger Straße  
\* Heudorfer Straße/Schloßbühlstraße
- Kronengässle und Zufahrt zu Garagen Arnfried Kupferschmid
- Gemeindeweg beim Gebäude Rorgenwieser Straße 24
- bei Bedarf: Gässle beim Kindergarten und Im Winkel

b) Räumen mit dem Hansa bzw. von Hand

- Gehwege, für die die Gemeinde zuständig ist
- Stützlegässle
- Friedhof
- Metzgergässle (Gässle auf Neuhauser Straße)
- Löwengässle
- Brühlgässle
- Kronengässle bis Tuttlinger Straße

**E: Innerorts TUT –Z – 183 H. Zimmermann  
Außerorts TUT –AV 17 W. Specker**

Der genaue Ablauf wird nach einer Probefahrt zusammen mit dem Bauhofleiter festgelegt.

Entsprechend dem Beschluss des Technischen Ausschusses vom 26.04.2018 wird Herr Specker bei Schneefall im Winter 2018/2019 räumen und auch streuen. Im Frühling 2019 wird der TA entschieden, ob das System fortgeführt werden soll.

**Räum- und Streudienst an folgenden BUSHALTESTELLEN, auf beiden Straßenseiten, soweit vorhanden, laut Aufstellung:**

Im Gehwegbereich von Bushaltestellen sind die Anlieger räum- und streupflichtig; zum Ein- und Aussteigen ist jeweils der Fahrbahnrand von Schnee freizulegen und zu bestreuen.

Emmingen:

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| - Gartenstraße     |            |
| - Deliswiesweg     | einseitig  |
| - Witthohstraße    | beidseitig |
| - Kirchstraße      | einseitig  |
| - Liptinger Straße | beidseitig |
| - Hauptstraße      | einseitig  |
| - Donaustraße      | beidseitig |
| - Egertenstraße    |            |

Liptingen:

- |  |   |
|--|---|
| - Emminger Straße                      | beidseitig  |
| - Stockacher Straße                    | einseitig beim Rathaus<br>beidseitig Haus Nr. 30 und 25 |
| - Herrenstraße                         | einseitig (Volksbank)                                   |
| - Tuttlinger Straße                    | beidseitig  |
| - Schloßbühlstraße (zwei Haltestellen) | einseitig   |
| - Auf der Höhe                         | einseitig   |

**Einteilung der Gemeindearbeiter für die Handräum- und Streubezirke der gemeindeeigenen Gehwege und Treppen**

Liptingen:

Thomas Stehle

## VERZEICHNIS VON STREUKISTEN AN STRAßEN, GEHWEGEN UND TREPPEN

**Die Streukisten sind mit Streusplitt 5-8 mm zu befüllen.**

### Emmingen:

1. Haldenstraße 2 und 4
2. Scheffelstraße 1
3. Scheffelstraße 17
4. Lerchenweg 8
5. Hohenhewenstraße 15
6. Hohenhewenstraße 12
7. Erlenweg 21
8. Lindenstraße 8
9. Aussichtsplatte Witthoh

### Liptingen:

1. Friedhof
2. Rathaus
3. Herrenstraße 9
4. Tuttlinger Straße 17
5. Schloßbühlhalle
6. verschiedene Splitthaufen, z. B. Jäger- / Emminger Straße

## **AUFSTELLUNG VON SCHNEEZÄUNEN IM BEREICH VERWEHUNGSGEFÄHRDETER AUßENSTRECKEN**

### Emmingen:

1. Richtung Tonhalderhof
2. Richtung Schenkenberg / Lazerhöfe
3. Richtung Venushof
4. Kirchbühlstraße Richtung Skilift
5. Lindenstraße

### Liptingen:

1. Förlehof
2. Richtung Wehstetten

Verteiler: **Bürgermeister Löffler**  
Akte Winterdienst  
Bauhofleiter: Mader Lothar  
Stv. Leiter: Braun Daniel  
Mitarbeiter: Hildebrand Günter  
Rettkowski Robert  
Truckenbrod Dennis  
Hildebrand Markus  
Stehle Thomas  
  
Specker Wolfgang  
Zimmermann Hubert